

Portes du leader européen pour votre habitat

# L'alliance parfaite entre durabilité et sécurité optimale

Action

Porte de garage motorisée

dès CHF

**1'249\***

TVA incl./ sans le montage

Action

Porte d'entrée sans partie latérale

dès CHF

**1'999\***

TVA incl./ sans le montage

40 ans de Hörmann Suisse

Nous fêtons – Vous profitez

**HÖRMANN**



# Portes de garage sectionnelles

## RenoMatic

- Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée, une grande stabilité et un fonctionnement silencieux
- Motorisation de porte ProMatic en série avec système radio BiSecur moderne
- Galvanisation couleur argent sur la face intérieure de la porte sur toutes les surfaces de portes
- Dimensions promotionnelles : 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm, 5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm



### Action

Rainures M  
Woodgrain

dès CHF

**1'249\***

TVA incl. / sans le montage

motorisation de porte incl.



### Action

Rainures L  
Slategrain

dès CHF

**1'349\***

TVA incl. / sans le montage

motorisation de porte incl.




1



2

3



4

5



6

7

- 1 **Surface Woodgrain robuste** à motif trait de scie en blanc trafic RAL 9016
- 2 Aluminium blanc RAL 9006
- 3 Aluminium gris RAL 9007
- 4 Anthracite métallique CH 703
- 5 Gris anthracite RAL 7016
- 6 Noir foncé RAL 9005
- 7 Brun terre RAL 8028




1



2

3



4

5



6

7

- 1 **Surface Slategrain moderne** avec structure ardoise en blanc trafic RAL 9016
- 2 Aluminium blanc RAL 9006
- 3 Aluminium gris RAL 9007
- 4 Anthracite métallique CH 703
- 5 Gris anthracite RAL 7016
- 6 Noir foncé RAL 9005
- 7 Brun terre RAL 8028

\* Prix de vente conseillé et sans engagement **incl. 8,1 % TVA** pour les portes promotionnelles en dimensions promotionnelles (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm) **sans métrage, montage, démontage et élimination**. Nous proposons les dimensions 5000 × 2125 mm et 5000 × 2250 mm comme suit : surface Woodgrain dès CHF 1'849, Slategrain dès CHF 1'899, Planar dès CHF 2'099. S'agissant de la TVA, du métrage, du montage et de l'élimination, les mêmes dispositions s'appliquent que pour les autres dimensions promotionnelles. Valable jusqu'au 31.12.2024 auprès de tous les revendeurs participant en Suisse.



### Action


Rainures L  
Planar

dès CHF

**1'449\***

TVA incl./sans le montage

motorisation de porte incl.



- 1 Surface Planar lisse d'une élégance raffinée en blanc trafic CH 9016 Matt deluxe
- 2 Aluminium blanc CH 9006 Matt deluxe
- 3 Aluminium gris CH 9007 Matt deluxe
- 4 Anthracite métallique CH 703 Matt deluxe
- 5 Gris anthracite CH 7016 Matt deluxe
- 6 Noir CH 905 Matt deluxe
- 7 Brun terre CH 8028 Matt deluxe



Pour en savoir plus sur nos offres de portes de garage, accessoires et packs complémentaires, il suffit de scanner le QR code.

### De série

#### Motorisation de porte de garage ProMatic

Confort automatique

- Avec technique radio moderne BiSecur
- Deuxième hauteur d'ouverture pour l'aération du garage
- Incl. émetteur HSE 4 BS avec boucle pour porte-clés



**BiSecur**

#### Exclusivité Hörmann

- Système radio BiSecur
- Sécurité antirelevage mécanique dans le rail de motorisation

### Packs complémentaires



#### Smart, sécurité & confort

- CR2 Safetypack
- Motorisation de porte de garage «Speed Upgrade» SupraMatic E
- Smart Home système – Hörmann homee Brain
- Revêtements de cadre dormant assortis
- Kit de nettoyage et d'entretien

supplément dès CHF **75\***

**40+**

### Cadeau de jubilé

#### Swiss Edition

- Emetteur HSE 4 BS Swiss Edition



# Portes d'entrée en aluminium ThermoSafe

- Panneau de porte en aluminium de 73 mm
- Isolation thermique élevée avec coefficient  $U_D$  jusqu'à env.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Intérieur de la porte de série en blanc trafic RAL 9016 M (mat)
- Dimensions promotionnelles : produites sur mesure avec RAM jusqu'à  $1250 \times 2250 \text{ mm}^{***}$
- Verrouillage multipoints
- En option et moyennant un supplément avec parties latérales et/ou imposte vitrée

Exclusivité Hörmann



Sécurité CR3  
en série



10 ans engagement  
de sécurité

Pour plus d'informations, rendez-vous sur  
[www.hoermann.ch/fr/engagementdesecurite](http://www.hoermann.ch/fr/engagementdesecurite)

Action

ThermoSafe  
sans vitrage

dès CHF

**3'249\***

TVA incl./sans le montage



Motif 459



Motif 860



Motif 872



Motif 871



## Remarque :

Bloc-porte également disponible avec parties latérales et imposte, ainsi qu'en grand format jusqu'à  $1250 \times 2350 \text{ mm}$  avec supplément de prix.

À partir de  $1200 \text{ m}$  d'altitude, une compensation de pression est nécessaire pour les portes vitrées (prix sur demande).

Pour les portes avec des surfaces foncées (valeur de référence de luminosité inférieure à 35), la dilatation du matériau est particulièrement élevée sous l'effet du rayonnement solaire. Nous recommandons les portes d'entrée en aluminium ThermoSafe Hybrid.

\* Prix de vente conseillé incl. 8,1 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu'au 31.12.2024 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.

\*\* En fonction du motif de porte et des dimensions de la porte. Valeur indiquée pour motif de porte sans vitrage et en dimensions  $1230 \times 2180 \text{ mm}$ .

\*\*\* La largeur minimale peut varier selon le motif.

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs du nuancier RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.

## Action

ThermoSafe  
avec vitrage

dès CHF

**3'399\***

TVA incl. / sans le montage



Motif 138



Motif 189



Motif 407



Motif 454



Motif 501



Motif 502



Motif 503



Motif 504




Motif 505



Motif 686



Motif 867



### Couleurs promotionnelles

- 1 Blanc trafic RAL 9016 mat
- 2 Gris aluminium RAL 9007 structure fine mate
- 3 Gris pierre RAL 7030 structure fine mate
- 4 Anthracite métallique CH 703
- 5 Gris anthracite RAL 7016 mat
- 6 Gris anthracite RAL 7016 structure fine mate
- 7 Noir foncé RAL 9005 structure fine
- 8 Couleur brune CH 607



Pour en savoir plus sur nos offres de portes d'entrée, accessoires et packs complémentaires, il suffit de scanner le QR code.



### ThermoSafe Hybrid

- L'extérieur du panneau de la porte est en tôle d'acier inoxydable thermo-laquée pour une stabilité dimensionnelle
- Non disponible pour les motifs 459, 407 et 454



### Pack complémentaire

supplément de

CHF **299\***



### 'Swiss Packs'

- Comfort Pack 'Scan'
- Comfort Pack 'Code'
- Appli Hörmann BlueSecur
- black.edition Pack

### Packs complémentaires

supplément dès

CHF **149\***

**40+**

### Cadeau de jubilé

### Design Pack

- Paumelles masquées, limiteur d'ouverture et arrêt progressif inclus pour un aspect élégant de la porte



# Porte d'entrée ThermoSwiss

- Panneau de porte en acier 65 mm
- Isolation thermique élevée avec coefficient  $U_D$  jusqu'à env.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Cadre alu 80 mm à rupture de pont thermique en exécution à angle droit
- Surfaces intérieure et extérieure identiques
- Exécution standard avec seuil CH S12
- Dimensions promotionnelles : produites sur mesure avec RAM jusqu'à  $1250 \times 2250 \text{ mm}$
- Verrouillage multipoints et béquillage D-310
- En option et moyennant un supplément avec parties latérales et/ou imposte vitrée



Sécurité CR2  
en série



Action

ThermoSwiss  
sans vitrage

dès CHF

**1'999\***

TVA incl. / sans le montage

Action

ThermoSwiss  
avec vitrage

dès CHF

**2'299\***

TVA incl. / sans le montage



Motif 010



Motif 015



Motif 515





Motif 610S



Motif 700S




Motif 810S



## Couleurs promotionnelles

- 1 Blanc trafic RAL 9016 mat
- 2 Aluminium blanc RAL 9006
- 3 Aluminium gris CH 907
- 4 Anthracite métallique CH 703
- 5 Gris anthracite RAL 7016
- 6 Noir foncé RAL 9005
- 7 Brun terre RAL 8028



## Décors promotionnels

- 1 Decograin Golden Oak
- 2 Decograin Dark Oak
- 3 Decograin Night Oak

Supplément

CHF **199\***

Sur demande et moyennant un supplément, les portes promotionnelles ThermoSwiss et Edition46 sont également disponibles en teinte Hörmann Matt deluxe assortie à la couleur des portes RenoMatic avec surface Planar (voir page 3).



Pour en savoir plus sur nos  
offres de portes d'entrée,  
il suffit de scanner le QR code.

\* Prix de vente conseillé incl. 8,1 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination.

Valable jusqu'au 31.12.2024 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.

\*\* En fonction du motif de porte et des dimensions de la porte. Valeur indiquée pour motif de porte sans vitrage et en dimensions  $1230 \times 2180 \text{ mm}$ .

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs du nuancier RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.

# Porte de sécurité en acier

## KSI Thermo

- Panneau de porte en acier 46 mm
- Idéale comme porte extérieure pour locaux légèrement chauffés avec équipement de sécurité CR2 anti-effraction
- Isolation thermique 30 % plus élevée grâce à un coefficient  $U_D$  de 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\* en comparaison avec une porte de sécurité en acier classique
- Dimensions promotionnelles : produites sur mesure avec RAM jusqu'à 1250 x 2250 mm


Action

KSI Thermo sans vitrage

dès CHF

**1'699\***

TVA incl./ sans le montage



### Couleurs promotionnelles

- 1 Blanc trafic RAL 9016 mat
- 2 Aluminium blanc RAL 9006
- 3 Gris anthracite RAL 7016
- 4 Brun terre RAL 8028
- 5 Gris fenêtre RAL 7040
- 6 Ivoire claire RAL 1015



Sécurité CR2

# Porte d'entrée secondaire

## Edition46

- Panneau de porte en acier 46 mm
- Valeur  $U_D$  de jusqu'à 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*
- Garniture à béquille ou bouton fixe en inox
- Cadre alu 60 mm à rupture de pont thermique en exécution à angle droit
- Dimensions promotionnelles : produites sur mesure avec RAM jusqu'à 1250 x 2250 mm
- Verrouillage multipoints

Action

Edition46 sans vitrage

dès CHF

**1'129\***

TVA incl./ sans le montage


Action

Edition46 avec vitrage

dès CHF

**1'349\***

TVA incl./ sans le montage



### Couleurs promotionnelles

- 1 Blanc trafic RAL 9016 mat
- 2 Aluminium blanc RAL 9006
- 3 Aluminium gris CH 907
- 4 Anthracite métallique CH 703
- 5 Gris anthracite RAL 7016
- 6 Noir foncé RAL 9005
- 7 Brun terre RAL 8028



Edition46 sans vitrage



Edition46 avec vitrage

Pour en savoir plus sur nos offres de portes d'entrée secondaire, il suffit de scanner le QR code.



# Portes d'intérieur

## ProLine

- Bloc-porte complet : panneau de porte avec insert de panneau tubulaire haut de gamme, huisserie en bois et béquilles en acier inoxydable
- Bloc-porte doté d'un aspect moderne sans réservation pour serrure (en série sans verrouillage)



**Surface Duradecor**  
Résistance maximale aux chocs



**4Protect**  
Protection latérale



**Action**

**ProLine Duradecor**  
Panneau de porte à recouvrement de feuillure, huisserie et béquille

dès CHF  
**399\***

TVA incl. / sans le montage



**Porte en bois ProLine Duradecor**  
Panneau de porte à recouvrement de feuillure avec d'élégants coins arrondis

**Dimensions promotionnelles (panneau de porte) :**

- Largeurs : passage libre 564, 689, 814, 939 mm
- Hauteurs : passage libre 1968, 2092 mm
- Epaisseurs de mur : de 80 à 320 mm
- Cadre avec plage d'adaptation pour le réglage -5/+15 mm



**Couleurs promotionnelles**

- 1 Blanc trafic RAL 9016
- 2 Gris poussière RAL 7037

**Décor promotionnel**

- 3 Chêne sauvage en longueur
- 4 Chêne sauvage transversal



**Action**

**ProLine Duradecor**  
Panneau de porte affleurant, huisserie, béquille, serrure à bec de cane magnétique et paumelles masquées

dès CHF  
**559\***


TVA incl. / sans le montage



**Porte en bois ProLine Duradecor**  
Panneau de porte affleurant pour un aspect de porte exclusif

**Dimensions promotionnelles (panneau de porte) :**

- Largeurs : passage libre 564, 689, 814, 939 mm
- Hauteurs : passage libre 1968, 2092 mm
- Epaisseurs de mur : de 100 à 320 mm
- Cadre avec plage d'adaptation pour le réglage -5/+15 mm



**Couleurs promotionnelles\*\***

- 1 Blanc trafic RAL 9016
- 2 Gris poussière RAL 7037

**Décor promotionnel**

- 3 Chêne sauvage en longueur
- 4 Chêne sauvage transversal



Incluant



### Béquille Euro ronde

- Acier inoxydable
- Sans rosace de serrure



### Béquille Euro carré



- Acier inoxydable
- Sans rosace de serrure

Pack complémentaire

Supplément de CHF 44\*

Action

### ProLine Duradecor Ultramatt

Panneau de porte affleurant, huisserie, béquille, serrure à bec de cane magnétique et paumelles masquées

dès CHF  
**789\***

TVA incl. / sans le montage




### Porte en bois ProLine Duradecor Ultramatt

Panneau de porte affleurant doté d'une surface satinée et d'une résistance aux empreintes digitales



### Dimensions promotionnelles (panneau de porte) :

- Largeurs : passage libre 564, 689, 814, 939 mm
- Hauteurs : passage libre 1968, 2092 mm
- Epaisseurs de mur : de 100 à 320 mm
- Cadre avec plage d'adaptation pour le réglage -5 / +15 mm



### Couleurs promotionnelles\*\*

- 1 Blanc trafic RAL 9016
- 2 Gris poussière RAL 7037
- 3 Noir foncé RAL 9005



Pour en savoir plus sur nos offres de portes d'intérieur et packs complémentaires, il suffit de scanner simplement le code QR.



### black.edition

- Pour les deux exécutions de béquille
- Béquilles, paumelles, gâche et serrure à bec de cane magnétique en noir foncé mat



Pack complémentaire

Supplément de CHF 63\*

40+

### Cadeau de jubilé

### Verrouillage Fastlock

- Pour les deux exécutions de béquille
- Verrouillage et déverrouillage manuels aisés
- Intégration élégante dans la béquille de porte
- Ouverture de secours sur le côté opposé



\* Prix de vente conseillé incl. 8,1 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu'au 31.12.2024 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.  
\*\* avec protection latérale 4Protect.

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs du nuancier RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.

# Portes en verre dans un design loft

Panneau de porte équipé d'un vitrage transparent (ESG) et d'un parement noir en peinture texturée

## Portes à vantail battant

- Huisserie en bois avec surface satinée en noir foncé RAL 9005
- Set de ferrure Purista Combi avec serrure à bec de cane magnétique et poignées de porte Linea, black.edition en noir foncé mat

## Porte coulissante « SlideCompact »

- Profilé SlideCompact en noir foncé mat
- Plaque de tirage, black.edition en noir foncé mat



### Action

#### Porte à vantail battant

Design loft 1-5 ou 2-5

dès CHF

**1'399\***

TVA incl. / sans le montage

### Action

#### Porte coulissante

Design loft 1-5 ou 2-5

dès CHF

**1'599\***

TVA incl. / sans le montage



Design loft 1-5



Design loft 2-5



Design loft 2-5 (également disponible avec panneau de porte design Loft 1-5)

## Portes à vantail battant

Bloc-porte complet : panneau de porte, huisserie, set de ferrure et béquilles

### Dimensions promotionnelles (panneau de porte) :

- Largeurs : 584, 709, 834, 959 mm
- Hauteurs : 1972, 2097 mm
- Épaisseurs de mur : de 100 à 320 mm

## Portes coulissantes

« SlideCompact » avec Softclose des deux côtés

Bloc-porte complet : panneau de porte  
Profilé de porte coulissante et poignée plate

### Dimensions promotionnelles (panneau de porte) :

- Largeurs : 810, 935, 1060 mm
- Hauteurs : 2060, 2185 mm

# Portes de loft en acier

## Style industriel pour pièces d'habitation et de travail

- Profilés minces en acier avec une transparence maximale en noir foncé RAL 9005
- Disponibles avec porte à 1 et 2 vantaux ainsi qu'en élément à vitrage fixe de 5000 x 4000 mm max. à construction monobloc
- Au choix avec ferrures d'un noir foncé raffiné RAL 9005 ou en acier inoxydable



Pour en savoir plus sur nos portes de loft, il suffit de scanner simplement le code QR.



## Nous pensons et agissons en vert

En tant qu'entreprise familiale, nous sommes conscients de notre responsabilité envers les générations futures et offrons tous les produits pour la construction résidentielle de série neutres en carbone. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, Hörmann poursuit l'objectif d'évitement et de réduction des émissions. Nous couvrons 100 % de nos besoins énergétiques avec de l'électricité verte provenant d'énergies renouvelables, dans tous les sites de production européens\*. Par de nombreuses autres mesures, nous réduisons en outre notre consommation et économisons chaque année plus de 75 000 tonnes de CO<sub>2</sub>. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection de l'environnement certifiés en coopération avec ClimatePartner.

\* sauf chez Maviflex en France



Produit certifié  
par ClimatePartner  
[climate-id.com/XNEBKC](https://climate-id.com/XNEBKC)



CO<sub>2</sub> mesurer  
réduire  
contribuer

100% de notre courant vert sont fournis par

 **naturstrom**  
ENERGY FOR THE FUTURE



Le label de courant vert des associations allemandes pour la protection de l'environnement

\* Prix de vente conseillé incl. 8,1 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu'au 31.12.2024 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs du nuancier RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.



Vous trouverez de plus amples informations sur notre stratégie de durabilité en scannant simplement le code QR ou sur :  
[www.hoermann.com/sustainability](https://www.hoermann.com/sustainability)



# Les bonnes raisons de choisir Hörmann

- Une qualité de marque au meilleur rapport prix/performances
- Des produits durables avec une technique éprouvée des millions de fois
- Produits neutres en CO<sub>2</sub> et fabriqués de manière durable pour la construction de logements
- Vente et montage exclusivement par des partenaires spécialisés formés et certifiés
- Depuis 40 ans, un service et une garantie de pointe dans toute la Suisse

## Des professionnels qualifiés

Bénéficier maintenant des conseils offerts par les distributeurs



Conseil technique de qualité et métrage sur site



Démontage et élimination écologique



Montage professionnel



Il est également possible de visionner la vidéo sur YouTube



# ADDORMATIQUE

## TECHNO-LÉMAN SARL

TEL 021 806 14 40 FAX 021 806 20 16

Chemin du Cherrat 3, 1162 St-Prex

info@addormatique.ch

[www.addormatique.ch](http://www.addormatique.ch)



# HÖRMANN